

服用に際して、この説明書を必ず読んでください。また、必要なときに読めるよう、大切に保管してください。裏面の用法・用量に関連する注意をよく読んでください。

かんで服用、いちご風味のビタミン剤

# パパーゼリー-5

第2類医薬品  
ビタミン含有保健剤

パパーゼリー-5は、ビタミンA、B<sub>6</sub>、C、D<sub>2</sub>、Eとパントテン酸カルシウムを配合したかんで容易に服用していただけるいちご風味の甘いゼリー状ビタミン剤です。お子さまが、かぜなどの発熱や下痢などでぐったりしているときや、食事が進まないときなどの栄養補給に適しています。偏食が気になる育ちざかりのお子さま、虚弱体質の方にもおすすめします。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなります。】

次の人は服用しないでください。

●本剤は、乳児（1歳未満）に服用させないでください。



### 相談すること

1. 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊娠3ヶ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人、又は妊娠を希望する人。（妊娠3ヶ月前から妊娠3ヶ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊婦から生まれた児に、先天異常の割合が上昇したとの報告があります。）

2. 次の場合直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、下痢

- (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。

株式会社大塚製薬



大塚製薬

〒100-8385 東京都千代田区千代田1-3-1

**【効能・効果】**

幼小児の発育期・偏食児・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質

**【用法・用量】**

次の量を随時服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2粒	1回
小児（1歳～14歳）	1粒	1回
1歳未満	服用しないこと	

**【用法・用量についての注意】**

- (1) 乳児（1歳未満）に服用させないでください。
- (2) 必ずかんで服用してください。
- (3) 定められた用法・用量をお守りください。
- (4) 幼児（1歳～6歳）に服用させる場合には、のどにつかえることのないようよく注意してください。
- (5) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**【成分・分量】**

成 分	1日量（2粒中）
ビタミンA	4mg（4000国際単位）
ビタミンD <sub>2</sub>	0.01mg（400国際単位）
ビタミンE酢酸エステル	5mg
ビタミンB <sub>6</sub>	1mg
ビタミンC	40mg
パントテン酸カルシウム	6mg

添加物として、水アメ、白糖、カンテン、ペクチン、赤色106号、香料、その他2成分を含有する。

**【保管及び取扱上の注意】**

- (1) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限（紙箱又は容器の底に記載しています）の過ぎたものは服用しないでください。
- (5) 本剤はゼリータイプのため、保管状況によっては変色やひび割れが発生することがありますが、医薬品の本質には問題ありませんので、そのまま服用ください。

**【問い合わせ先】**

大木製薬株式会社「お客さま相談室」まで。受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）  
TEL 03-3256-5051

製造販売元



**大木製薬株式会社**

東京都千代田区神田鍛冶町3-3

019802