

この箱に記載の文書は服用前に必ずお読みください。

## 販売名：トリブラプレミアム液

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

（1）医師の治療を受けている人（2）妊婦又は妊娠していると思われる人（3）高齢者（4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人（5）次の症状のある人 排尿困難（6）次の診断を受けた人 緑内障、心臓病、てんかん、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

□のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

## 【成分・分量】（1瓶30mL）中

塩酸メクリジン ……………50mg  
ジプロフィリン ……………30mg  
スコポラミン臭化水素酸塩水和物  
……………0.25mg

添加物として白糖、D-ソルビトール、パラベン、エタノール、香料、l-メントールを含有します。

## 【効能・効果】

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防

## 【用法・用量】

長時間の乗車船の場合、予防を目的として15歳以上1日1回1瓶（30mL）を服用してください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

発売元



**大木製薬株式会社**

東京都千代田区神田鍛冶町3-3

お客様相談室 TEL 03-3256-5051

受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元



**日野薬品工業株式会社**

滋賀県蒲生郡日野町上野田119